



¡30 años al servicio! 



THE POWER OF TECHNOLOGY



Delegación de Hernani

Polígono Ibarluce s/n - Apdo Correos 156,
20120 Hernani (Gipuzkoa), Spain
CIF. B20479689

Tel. 0034 943 335 606
Fax. 0034 943 335 510
rpm@frenosrpm.com



Delegación de Barcelona

Tel. 0034 678 692369
franco@frenosrpm.com



Delegación de ChangZhou

RPM TRADING CHANGZHOU CO. LTD.
Room 1606,Block B, WORLD TRADE CENTRE,
WUJIN,CHANGZHOU,CHINA

Tel. 0086-86223322
Fax. 0086-86223322-8002
china@frenosrpm.com

Situados en Hernani (Guipúzcoa), RPM es especialista en la fabricación y distribución de material industrial principalmente para el sector de la transmisión y del convertig.

Desde 1975 Frenos RPM trabaja para cubrir las necesidades de sus clientes, desarrollando y participando en sus proyectos , siendo pioneros en la utilización de nuevos elementos como el Taper Lock en España.

En el año 2006 nos implantamos en China, lo que supuso convertir a RPM en una plataforma de primer orden para el suministro de productos para la Industria.


RPM distribuye los mejores equipos del mercado de firmas italianas del Convertig, Flexo, Packaging (frenos, controles, guías de banda, ejes expansibles, soportes, ...), así como facilita el asesoramiento en cualquier tipo de aplicación en dichas áreas.

Dadas nuestras propias exigencias, y las de nuestros clientes, desde 2003 estamos certificados bajo la Norma Internacional de Calidad ISO 9001 :2008.





> Rodillo de impacto




Model/Modelo	D	d	Bearing No./Num. Rod.	L1	L2	L3	b	a	Belt with/Tam. correa
76*160	76	20	6204zz	160	170	188	14	6	400
89*160	160			170	188	400			
89*200	200			210	228	500			
89*250	250			260	278	650			
89*315	315			325	343	800			
89*380	380			390	408	1000			
89*160	89	25	6205zz	160	170	194	18	8	400
89*200				200	210	234			500
89*250				250	260	284			650
89*315				315	325	349			800
89*380				380	390	414			1000
108*200		20	6204zz	200	210	228	14	6	500
108*250				250	260	278			650
108*315				315	325	343			800
108*380				380	390	408			1000
108*465				465	475	493			1200
108*530				530	540	558			1400
108*200	108	25	6205zz 6305zz	200	210	234	18	8	500
108*250				250	260	284			650
108*315				315	325	349			800
108*380				380	390	414			1000
108*465				465	475	499			1200
108*530				530	540	564			1400
108*200		30	6206zz 6306zz	200	210	234	22	8	500
108*250				250	260	284			650
108*315				315	325	349			800
108*380				380	390	414			1000
108*465				465	475	499			1200
108*530				530	540	564			1400





> Rodillo de impacto




Model/Modelo	D	d	Bearing No./Num. Rod.	L1	L2	L3	b	a	Belt with/Tam. correa
133*200	133	25	6205zz 6305zz	200	210	234	18	8	500
133*250				250	260	284			650
133*315				315	325	349			800
133*380				380	390	414			1000
133*465				465	475	499			1200
133*530				530	540	564			1400
133*600				600	610	642			1600
133*670				670	680	712			1800
133*750				750	760	792		11	2000
133*800				800	810	842			2200
133*200		30	6206zz 6306zz	200	210	234	22	8	500
133*250				250	260	284			650
133*315				315	325	349			800
133*380				380	390	414			1000
133*465				465	475	499			1200
133*530				530	540	564			1400
133*600				600	610	642			1600
133*670				670	680	712			1800
133*750				750	760	792		11	2000
133*800				800	810	842			2200
159*200	159	25	6205zz 6305zz	200	210	234	18	8	500
159*250				250	260	284			650
159*315				315	325	349			800
159*280				280	390	414			1000
159*465				465	475	499			1200
159*530				530	540	564			1400
159*600				600	610	642			1600
159*670				670	680	712			1800
159*750				750	760	792		11	2000
159*800				800	810	842			2200
159*200		30	6206zz 6306zz	200	210	234	22	8	500
159*250				250	260	284			650
159*315				315	325	349			800
159*280				280	390	414			1000
159*465				465	475	499			1200
159*530				530	540	564			1400
159*600				600	610	642			1600
159*670				670	680	712			1800
159*750				750	760	792		11	2000
159*800				800	810	842			2200
159*900				900	910	942			2400





> Rodillo de impacto




Model/ Modelo	D	d	Bearing No./ Num. Rod.	L1	L2	L3	b	a	Belt with/Tam. correa
159*200	159	35	6207zz 6307zz	200	210	234	25	11	500
159*250				250	260	284			650
159*315				315	325	349			800
159*380				380	390	414			1000
159*465				465	475	499			1200
159*530				530	540	564			1400
159*600				600	610	642			1600
159*670				670	680	712			1800
159*750				750	760	792			2000
159*800				800	810	842			2200
159*900				900	910	942			2400
159*530		40	6308zz	530	540	564	32	13	1400
159*600				600	610	642			1600
159*670				670	680	712			1800
159*750				750	760	792			2000
159*800				800	810	842			2200
159*900				900	910	942			2400
159*600		45	6309zz	600	610	642	36	13	1600
159*670				670	680	712			1800
159*750				750	760	792			2000
159*800				800	810	842			2200
159*900				900	910	942			2400
194*530	194	35	6207zz 6307zz	530	540	564	25	11	1400
194*600				600	610	642			1600
194*670				670	680	712			1800
194*750				750	760	792			2000
194*800				800	810	842			2200
194*900				900	910	942			2400
194*530		40	6308zz	530	540	564	32	13	1400
194*600				600	610	642			1600
194*670				670	680	712			1800
194*750				750	760	792			2000
194*800				800	810	842			2200
194*900				900	910	942			2400
194*600		45	6309zz	600	610	642	36	13	1600
194*670				670	680	712			1800
194*750				750	760	792			2000
194*800				800	810	842			2200
194*900				900	910	942			2400





> Rodillo tipo V




Model/Modelo	D	d	Bearing No./Num. Rod.	L1	L2	L3	b	a	Belt with/Tam. correa
89*315	20	20	6204zz	315	325	343	14	6	500
89*380				380	390	408			650
89*465				465	475	493			800
89*600				600	610	628			1000
89*315		25	6205zz	315	325	349	18	8	500
89*380				380	390	414			650
89*465				465	475	499			800
89*600				600	610	634			1000
108*315	25	25	6205zz 6305zz	315	325	349	18	8	500
108*380				380	390	414			650
108*465				465	475	499			800
108*600				600	610	634			1000
108*700				700	710	734			1200
108*800				800	810	834			1400
108*315		30	6206zz 6306zz	315	325	349	22	8	500
108*380				380	390	414			650
108*465				465	475	499			800
108*600				600	610	634			1000
108*700				700	710	734			1200
108*800				800	810	834			1400
133*315	25	25	6205zz 6305zz	315	325	349	18	8	500
133*380				380	390	414			650
133*465				465	475	499			800
133*600				600	610	634			1000
133*700				700	710	734			1200
133*800				800	810	834			1400
133*900				900	1000	942	11	11	1600
133*1000				1000	1010	1042			1800
133*1100				1100	1110	1142			2000
133*1250				1250	1260	1292			2200
133*315	30	30	6206zz 6306zz	315	325	349	22	8	500
133*380				380	390	414			650
133*465				465	475	499			800
133*600				600	610	634			1000
133*700				700	710	734			1200
133*800				800	810	834			1400
133*800	30	30		800	810	834	22	8	1400
133*900				900	1000	942			1600
133*1000				1000	1010	1042			1800
133*1100				1100	1110	1142			2000
133*1250				1250	1260	1292			2200





> Rodillo tipo V



Model/Modelo	Bearing No./Num. Rod.						Belt with/Tam. correa					
159*315	159	25	6205zz 6305zz	315	325	349	18	8	500			
159*380				380	390	414			650			
159*465				465	475	499			800			
159*600				600	610	634			1000			
159*700				700	710	734			1200			
159*800				800	810	834			1400			
159*900				900	1000	942		1600				
159*1000				1000	1010	1042		1800				
159*1100				1100	1110	1142		2000				
159*1250				1250	1260	1292		2200				
159*315		30	6206zz 6306zz	315	325	349	22	8	500			
159*380				380	390	414			650			
159*465				365	475	499			800			
159*600				600	610	634			1000			
159*700				700	710	734			1200			
159*800				800	810	834			1400			
159*900				900	1000	942		1600				
159*1000				1000	1010	1042		1800				
159*1100				1100	1110	1142		2000				
159*1250				1250	1260	1292		2200				
159*1400				1400	1410	1442		2400				
159*315				35	6207zz 6307zz	315		325	349	25	11	500
159*380						380		390	414			650
159*465						465		475	499			800
159*600						600		610	634			1000
159*700						700		710	734			1200
159*800						800		810	834			1400
159*900						900		1000	942			1600
159*1000		1000	1010			1042	1800					
159*1100		1100	1110			1142	2000					
159*1250		1250	1260			1292	2200					
159*1400		1400	1410			1442	2400					
194*800	194	35	6207zz 6307zz			800	810	842	25			11
194*900				900	1000	942	1600					
194*1000				1000	1010	1042	1800					
194*1100				1100	1110	1142	2000					
194*1250				1250	1260	1292	2200					
194*1400				1400	1410	1442	2400					
194*800		40	6308zz	800	810	848	32	13	1400			
194*900				900	1000	948			1600			
194*1000				1000	1010	1048			1800			
194*1100				1100	1110	1148			2000			
194*1250				1250	1260	1248			2200			
194*1400				1400	1410	1448			2400			



www.frenosrpm.com 

